

## Mr. Funnel F3NC




Mr. Funnel Filter



14 cm Ø

# F3 C  
# F3 NC



Capacity  
15 Ltr./min.


23 cm H

## Trichter Filter F3NC mit 15 Ltr./Min. Betankungsgeschwindigkeit

- ▣ Konzipiert für Rasentraktoren, Kleinbagger, Walzen, Schneidemaschinen, Rüttelplatten u. ä.
- ▣ Hochwertiger, antistatischer Trichter-Filter, mit Nano-Filtertechnologie
- ▣ Der Mr. Funnel Nano-Filter ist feiner als die Oberflächenspannung von Wasser. Daher kann Mr. Funnel selbst Wasser aus Diesel, Benzin, Kerosin, 2-Takt Gemisch herausfiltern. Schmutz, Farbstoffe, Fremdpartikel bleiben draußen. Dadurch ist die Bakteriengefahr gebannt.
- ▣ Nur rückstandsfreier Kraftstoff gelangt in den Tank und reiner Kraftstoff liefert mehr Power
- ▣ Beugt Serviceeinsätze und damit anfallende Arbeitsausfälle wegen wasser- und schmutzbedingten Ausfällen vor.
- ▣ Der Mr. Funnel Trichter gehört an jeden Kanister für Handbetankung auf dem Bau, bei Kommunen, im GaLa-Bau, im Handwerk und beim Sport.
- ▣ Der Mr. Funnel Filter ist wartungsfrei und braucht nur von anfallenden Rückständen gesäubert werden.

### Technische Daten F3 NC

Modell #:	F3NC
Höhe:	23 cm
Durchmesser:	14 cm
Durchflussmenge:	15 Ltr./min.
Material:	Polypropylen Non-Conductive = NICHT-leitend
Farbe:	grün



### Hinweise zur Anwendung:

1. Trichter in die Tanköffnung halten
2. Sorgfältig den Kraftstoff in den Trichter laufen lassen
3. Nach dem Befüllen Wasser und Schmutzablagerungen aus dem Trichter entfernen.

### Anwendungsbereiche:

Rüttelplatten, Schneidemaschinen, Kleinbagger, Walzen, Rasentraktoren u.ä.



Mr. Funnel Trichter F3 NC