


Mr. Funnel F15C




Trichterfilter F15C mit 45 Ltr./Min. Betankungsgeschwindigkeit

- ❑ Konzipiert für LKWs, Bagger, Boote, Kleinflugzeuge, Großmaschinen, Geräteträger
- ❑ Hochwertiger, anti-statischer Trichter-Filter mit Nano-Filtertechnologie.
- ❑ Der Mr. Funnel Nano-Filter ist feiner als die Oberflächenspannung von Wasser. Daher kann Mr. Funnel selbst Wasser aus Diesel, Benzin, Kerosin, 2-Takt Gemisch herausfiltern. Schmutz, Farbstoffe, Fremdpartikel bleiben draußen. Dadurch ist die Bakteriengefahr gebannt.
- ❑ Nur rückstandsfreier Kraftstoff gelangt in den Tank und reiner Kraftstoff liefert mehr Power
- ❑ Beugt Serviceeinsätze und damit anfallende Arbeitsausfälle wegen wasser- und schmutzbedingten Ausfällen vor.
- ❑ Der Mr. Funnel Trichterfilter gehört an jeden Kanister für Handbetankung auf dem Bau, bei Kommunen, im GaLa-Bau, im Handwerk und beim Sport.
- ❑ Der Mr. Funnel Filter ist wartungsfrei und braucht nur von anfallenden Rückständen gesäubert werden.

Technische Daten F15C

Modell #:	F15C
Höhe:	25,4 cm
Durchmesser:	21,6 cm
Durchflussmenge:	45 Ltr./min.
Material:	Polypropylen conductive = leitend mit Erdungsöse
Farbe:	schwarz



Hinweise zur Anwendung:

1. Trichter in die Tanköffnung halten
2. Sorgfältig den Kraftstoff in den Trichter laufen lassen, nicht direkt auf das Nano-Sieb
3. Nach dem Befüllen Wasser und Schmutzablagerungen aus dem Trichter entfernen.

Anwendungsbereiche:

LKWs, Bagger, Boote,
Kleinflugzeuge, Großmaschinen,
Geräteträger



Mr. Funnel Trichterfilter F15C